



Mobilität in Geschäftsprozesse integrieren und Ergebnisse maximieren

HP iPAQ 200 Enterprise Handheld

Der HP iPAQ 200 Enterprise Handheld ist für Unternehmen konzipiert. Er kann Sie bei der Lösung von Geschäftsproblemen unterstützen und wird heutigen Mobilitätsanforderungen gerecht.

Durch und durch konzipiert für Unternehmen

Das ausgereifte Design des iPAQ 200 bietet zahlreiche herausragende Merkmale: den großen 4-Zoll-TFT-Touchscreen für verbesserte Lesbarkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, die stabile SDIO- und CF-Erweiterung sowie die komfortable Ein-/Ausgabe über Kopfhörer, Mikrofon, Diktierfunktion und USB. Sie werden auch die Standard-Suite von Microsoft® Office Mobile mit Word Mobile, Excel® Mobile und PowerPoint® Mobile zu schätzen wissen; sowie die Möglichkeit, Outlook® Mobile über Mini-USB- oder Wi-Fi-Konnektivität ¹ auf einfache Weise zu synchronisieren. Der größte Vorteil ist jedoch der geplante dreijährige Produktlebenszyklus, um die Test- und Entwicklungsaktivitäten Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Konnektivität der Enterprise-Klasse

Integriertes IEEE 802.11 b/g Wireless-Netzwerk ermöglicht den Zugriff auf Internet und E-Mail im Büro oder an anderen Wi-Fi-Hotspots wie Flughäfen, Cafés und Hotels ^{1, 2}. Über Bluetooth® können Sie Verbindungen zu Peripheriegeräten wie Headsets oder Tastaturen herstellen. Und der neue 24-polige HP Connector ermöglicht durch den Anschluss zahlreicher Peripheriegeräte eine Vielzahl von Unternehmenslösungen.

Leistungsfähige mobile Lösungen, die über das Gerät hinausgehen

Unabhängig davon, ob Sie IT-Manager oder Geschäftsreisender sind, Sie arbeiten stets in einer komplexen Umgebung. Ihre Infrastruktur – die mehrere Länder und Kontinente sowie eine breite Palette an kabellosen Technologien und Netzwerken sowie leistungsstarke Anwendungen und Kommunikationstools umspannt – dient nur einem einzigen Zweck: Förderung des geschäftlichen Erfolgs. HP, weltweit führend bei Technologie, Services und Support, weiß um diese Aufgabe. Unsere mobilen Geräte stellen nur eine Komponente des gesamten Mobilitätsprogramms für Ihr Unternehmen dar. Ihr Geschäftsbetrieb basiert auf zentralen Anwendungen. Ihre firmeneigenen Daten sind unersetzlich und müssen geschützt werden. Der IT-Aufwand für Tests, Zertifizierung, Implementierung und Remote-Management ist enorm. HP kann Sie bei der Implementierung und kontinuierlichen Umsetzung Ihrer Mobilitätsstrategie unterstützen, vom Support auf Geräteebene bis hin zum Support für Unternehmenslösungen, über verschiedene Regionen und Anbieter hinweg. Lassen Sie unsere mobilen Geräte und den globalen Support für Sie arbeiten.

Think mobile. Think global. Think HP.



HP iPAQ 200 Enterprise Handheld

Betriebssystem	Windows Mobile® 6 Classic
Prozessor	Marvell PXA310 Prozessor 624 MHz
Speicher	128 MB SDRAM-Hauptspeicher zum Ausführen von Anwendungen, 256 MB Flash-ROM
Software	Outlook® Mobile (Kalender, Kontakte, Messaging, Aufgaben), Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, Powerpoint® Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player 10 Mobile, Spiele, Taschenrechner, Audio Recorder, Datei-Manager, MSN Messenger HP Anwendungen: HP iPAQ Hilfe und Support, HP iPAQ QuickStart Tour, HP iPAQ Setup Assistant, Certificate Enroller, Asset Viewer, iPAQ Wireless Manager, HP Photosmart Mobile, Bluetooth® Manager, Today Panel Lite, HP Enterprise Mobility Agent, HP Mobile Print
Maße (B x T x H)	7,54 x 1,75 x 13,39 cm
Gewicht	190 g
Anzeigegerät	4,0" transflekatives TFT, 65K Farben, 640 x 480 Pixel Berührungsanzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Integrierte Wireless-Optionen	Integriertes WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, mit EDR
GPS-Receiver	Kein integriertes GPS
Erweiterungssteckplätze	SDIO- und CF-Kartensteckplätze
Multimedia	HP Photosmart Mobile Software, Windows Media Player 10 Mobile
Stromversorgung	Akku: herausnehmbarer/wiederaufladbarer 2200 mAh Lithium-Ionen-Akku (durch den Benutzer austauschbar) Stromversorgung – Eingangsspannung: 100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Eingangsstrom: 0,5 A AC max., Ausgangsspannung: 5,2 V DC (typisch), Ausgangsstrom: 2 A (typisch)
Zeigereinheit	Touchscreen und Eingabestift
Audio	Mikrofon, Empfänger, 2 Lautsprecher und eine 3,5 mm-Stereokopfhörerbuchse mit 4 Stiften integriert
Integrierte Kamera	Keine integrierte Kamera
Garantie	1 Jahr Abhol- und Bringservice, 90 Tage technischer Support für Software, variiert je nach Region
Lieferumfang	Herausnehmbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 2200 mAh, AC-Adapter mit einem 1,83 m langen Netzkabel, 1 24-poliges Connector-Synchronisations-/Ladekabel, Eingabestift, Slip Case, HP iPAQ Begleit-CD, Dokumentations-Kit
Designmerkmale	5-Wege-Navigation mit Aktivierung durch Drücken, 4 programmierbare Tasten, Sprachaufzeichnung, 1 Netztaste, 1 Reset-Taste
Sicherheit	HP Enterprise Mobility Agent

¹ Damit die Wireless-Kommunikation funktioniert, benötigen Sie ggf. eine Standard-WLAN-Infrastruktur (Wi-Fi-Infrastruktur), weitere Bluetooth-fähige Geräte, separat erhältliche Zusatzgeräte und einen Servicevertrag mit einem Anbieter von Wireless-Services. Die drahtlose Internetnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags. Informieren Sie sich bei einem Mobilfunknetzanbieter über Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Region. Nicht alle Web-Inhalte sind verfügbar

² Wireless Access Point erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten. Die Verfügbarkeit von öffentlichen Wireless Access Points ist begrenzt. Für den Wireless-Internetzugang ist ein separat zu erwerbender Internet-Servicevertrag erforderlich.

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich genannt sind. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Microsoft, Windows Mobile, Outlook, Excel, PowerPoint, Internet Explorer und Windows Media sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation. Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen, das seinem Eigentümer gehört und von der Hewlett-Packard Company unter Lizenz verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/handhelds



4AA1-4012DEE. Mai 2008

HP iPAQ 200 Enterprise Handheld

Empfohlenes Zubehör

HP iPAQ 200 Series Standardakku



Halten Sie immer einen Ersatzakku bereit, damit Sie unterwegs nie ohne Energie dastehen.

Produktnummer: FB036AA

HP iPAQ 200 Series Zeigestift-Kit



Da Sie nie wissen, wann Sie einen Ersatzstift benötigen.

Produktnummer: FB020AA

Etui für HP iPAQ 200 Serie



Passgenaue Silikonschutzhüllen in professionellen Farben bieten Stoß- und Kratzschutz.

Produktnummer: FB016AA

HP iPAQ 200 Series Bildschirmschutz



Mit dieser entspiegelten Beschichtung, die sich auch für direktes Sonnenlicht eignet, schützen Sie den Bildschirm vor Kratzern.

Produktnummer: FB019AA

Gürteltasche für HP iPAQ 200 Serie



Geben Sie Ihrem iPAQ Pocket-PC ein professionelles Aussehen.

Produktnummer: FB014AA



Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/hpoptions



MS9535 VoyagerBT® und VoyagerBT® mit Memory

Der VoyagerBT ist die schnurlose Handscanner-Variante der erfolgreichen Voyager-Serie von Metrologic.

Mit dem VoyagerBT kann innerhalb einer Reichweite von 10 Metern gescannt werden. Die Speicherfunktion ermöglicht eine Datenerfassung auch außerhalb des Aktionsbereiches. Bis zu 20 Barcodes haben im Speicher Platz, beim VoyagerBT mit Memory (32 kB) sind es sogar – je nach Barcodetyp – bis zu 3.000 Codes.

Der Scanner wiegt nur 200g inklusive Batterien und sorgt so für schnurloses, ergonomisches Arbeiten, wobei pro Akkuladung bis zu 12.000 Scans möglich sind.

Vor allem sperrige Gegenstände lassen sich im Kassenbereich leichter erfassen, was sowohl für das Personal als auch den Kunden bequemer ist und somit Effizienz und Kundenservice erhöht. Auch bei

anderen Anwendungen sorgt der MS9535 für viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Die integrierte CodeGate Technologie vereinfacht dem Benutzer das gezielte Scannen, wenn mehrere Barcodes eng nebeneinander positioniert sind. Nach dem Erfassen des Barcodes werden per Knopfdruck die Daten an den Host übertragen.

Die Ladestation fungiert auch als Empfänger, jedoch ist genauso eine direkte Kommunikation zwischen Scanner und einem mit Bluetooth-Chip ausgestatteten Peripheriegerät möglich.

www.metrologic.com




Eigenschaften

- 10 Meter Aktionsbereich durch Bluetooth-Technologie
- Speicherfunktion
- CodeGate® Technologie
- Ladestation mit integriertem Empfänger montierbar als Wand-/Tischhalterung
- Individuell einstellbare Lautstärke des Bestätigungstons

Vorteile

- Schnurloses, flexibles Arbeiten
- Bis zu 20 bzw. bis zu 3000 Barcodes (VoyagerBT mit Memory) können auch außerhalb der 10 Meter gescannt werden
- Gezielte Datenerfassung durch Scannen auf Knopfdruck – Fehlesungen werden vermieden
- Platzsparende Integration des Scanners
- Für jede Umgebung der richtige Ton



BETRIEBSDATEN

Lichtquelle	VLD 650 ± 10 nm
Laserstärke	0,96 mW (Spitze)
Dekodierfähigkeit	dekodiert alle gängigen 1D Barcodes, inkl. GS1 Databar
Systemschnittstellen	PC Keyboard Wedge, RS232, LightPen Emulation, Stand Alone Keyboard, USB (Low Speed und Full Speed)
Anzahl gelesener Zeichen	bis zu 80 Datenzeichen
Summer-Funktion	7 Töne oder kein Ton
Indikatoren (LED)	blau = Laser an, bereit zum Scannen gelb = Scanner befindet sich in der Ladestation / Batterieanzeige ist aktiv weiß = erfolgreiche Übertragung

MECHANISCHE DATEN

Länge	Scanner: 198 mm; Station: 204 mm
Tiefe	Scanner: 40 mm; Station: 61 mm
Breite	Scannergriff: 45 mm; Scannerkopf: 78 mm; Station: 107 mm
Gewicht	200 g (inklusive Batterien)
Anschluss	Station: modularer 10 Pin RJ45 Stecker
Kabel	Station: 2,1 m, gerade

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	Scanner: 3.7 VDC + 0.25 V; Station: 5.2 VDC + 0.25 V
Betriebsspannung	Scanner: 1.1 W; Station: 500 mW
Betriebsspannung Im Standby-Modus	Scanner: 140 mW
Stromaufnahme im Betrieb	Scanner: 290 mA (max.) @ 5 VDC; Ladestation: 100mA (max.) @ 5 VDC
Stromaufnahme im Standby	Scanner: 37 mA @ 5 VDC
Netzteil	ca. 2,5 Stunden
Ladezeit Akku	CDRH; Klasse 1; IEC 60825-1; 1993+A1:1997+A2:2001
Laserklasse	Bluetooth Klasse 2; 10 m (33')
EMC	FCC, ICES-003 & EN55022 Klasse B

Verfügbare Produktfarben:

Hellgrau

Schwarz


UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lichtstärke	bis zu 4842 Lux
Stoßfestigkeit	Fall aus 1,5 m Höhe

SCANLEISTUNG

Tiefe des Scanfelds	0 mm - 203 mm für 0,33 mm (13 mil) Barcodes
Breite des Scanfelds	64 mm bei Direktkontakt; 249 mm @ 203 mm
Scangeschwindigkeit	72 ± Scanlinien pro Sekunde
Mindestmodulbreite	0,127 mm (5,0 mil)
Druckkontrast	Mindestens 35 % Reflektionsdifferenz
Drehen, Kippen, Schwenken	42°, 68°, 52°

Scanbereich



Revision: All



Sunrise 2005
Compliant

ISO 9001:2000

Technische Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden; Copyright 2007 Metrologic, alle Rechte vorbehalten.



Metrologic Instruments GmbH | EMEA Headquarters
Dornierstr. 2 | 82178 Puchheim, Germany | info@de.metrologic.com
Tel +49 (0)89 890 19 0 | Fax +49 (0)89 890 19 200 | www.metrologic.com

Asian Headquarters
Tel. 65.6842.7155
info@sg.metrologic.com

Corporate Headquarters
Tel. 856-228-8100
info@metrologic.com

The Americas Headquarters
Tel. 1.800.ID.METRO
info@us.metrologic.com



DS9535